

152612060029

云尘检字[2024]-0267号

项目名称:

委托单位:

检测类别:

检测单位:

报告日期:

10003

声 明

1、本报告无“MA章”、“云南尘清环境监测有限公司检验检测专用章”、“正本”章和“云南尘清环境监测有限公司检验检测专用章”骑缝无效。

2、未经本机构批准，不得复制报告；复制报告需全文复印，复印未重新加盖“云南尘清环境监测有限公司检验检测专用章”和“云南尘清环境监测有限公司检验检测专用章”骑缝无效。

4、报告涂改无效。

5、对分析测试报告若有异议，务请收到报告之日起十五日内向本公司申请复检，逾期不申请的，视为认可本检测报告。

6、本机构对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

7、检测条件不能复制或工况波动大的样品，其检验检测数据、结果仅

证明样品所检验检测项目的符合性情况。

1.样品情况

表 1 样品基本情况

被监测单位名称	华新水泥(昆明东川)有限公司		
采样地点	无组织废气 4 个点：详见表 3 及监测布点图； 有组织废气 2 个点：DA003 窑尾烟气排放口(FQ05#)；		
采样时间			
采样频次			
采样方法			
保存方式	厂界噪声 4 个点：详见表 6 及监测布点图。 无组织废气：总悬浮颗粒物常温保存； 有组织废气：氨密封避光冷藏保存，烟气参数现场监测； 厂界噪声：现场监测。		
样品类别	无组织废气 有组织废气	样品数量	无组织废气：12 个样 有组织废气：3 个样

表5 DA002 窑头烟气排放口废气监测结果

监测地点	DA002 窑头烟气排放口 (FQ06#)		
监测日期	2024/01/30		
监测项目	样品编号	烟气流量(m ³ /h)	标干流量(m ³ /h)
烟气参数	240267-FQ06-1-1	274141	189639
	240267-FQ06-1-2	280568	193920
	240267-FQ06-1-3	284671	196227
	平均值	279793	193262

备注：烟气平均温度 59.0℃，烟气平均含湿量 2.6%，平均动压 111Pa，平均静压-0.10kPa，平均流速 13.1m/s。

表6 厂界噪声监测结果

单位：dB (A)

序号	监测日期	监测地点	监测时段	样品编号	监测结果 (L _{eq})	主要声源
1	2024/01/30	Z01#	昼间	240267-Z01-1-1	63.5	过往车辆、生产设备
2		Z02#		240267-Z02-1-1	62.6	过往车辆、生产设备
3		Z03#		240267-Z03-1-1	61.6	过往车辆、生产设备
4		Z04#		240267-Z04-1-1	60.9	过往车辆、生产设备
5		Z01#	夜间	240267-Z01-1-2	54.1	生产设备
6		Z02#		240267-Z02-1-2	53.2	生产设备
7		Z03#		240267-Z03-1-2	52.1	生产设备
8		Z04#		240267-Z04-1-2	53.7	生产设备

备注：监测地点详见监测布点图。

5.委托单位信息

表7 委托单位信息

委托单位名称	华新水泥(昆明东川)有限公司		
委托单位地址	昆明市东川区铜都街道办事处碧谷园区		
联系人	杨静	联系电话	13888680174

6.附件

监测布点图

(此页无检测数据)

编制:

杨沛云

日期:

2024年 7 月 22日

李丽英

2024



